




# TV MOVING



**MFL REVERSE - SUPPORTI MOTORIZZATI PER MOVIMENTAZIONE AUDIO/VIDEO**



## TV MOVING - MFL REVERSE



### DATI TECNICI ED INGOMBRI

INGOMBRO A SOFFITTO LATO LUNGO	65 CM
INGOMBRO A SOFFITTO LATO CORTO	36 CM
DIMENSIONE TUTTO APERTO (DAL SOFFITTO)	108 CM*
DIMENSIONE CORSA (STROKE)	68 CM
SPAZIO UTILE INTERCAPEDINE CONTROSOFFITTO	26 CM
PESO MASSIMO CONSENTITO	30 KG
PUO' MONTARE TELEVISORI	DA 32" A 60"
PESO DELLA MACCHINA	39 KG
ALIMENTAZIONE	AC 220 VOLT
MOVIMENTO LIBRO E UP&DOWN	ELETRICO
ROTAZIONE	MANUALE

\*La misura è regolabile e comunque subordinata alla dimensione dell'apparecchio TV. Nell'esempio, è stato ipotizzato un televisore 55" pollici con altezza 73 cm e spessore 3cm circa.



TV MOVING MFL REVERSE E' UN SOLLEVATORE TV DA SOFFITTO PER SCHERMI LCD-LED-PLASMA CHE SI RICHIUDE CON LO SCHERMO RIVOLTO VERSO L'ALTO.

LA MACCHINA NECESSITA DI CONTROSOFFITTO O DI NICCHIA A SOFFITTO PER ALLOGGIAMENTO STAFFE E CENTRALINA.

I COLORI DI SERIE SONO BIANCO E NERO OPACO MA E' POSSIBILE REALIZZARE FINITURE DIFFERENTI CON ALTRI COLORI RAL.

TV MOVING MF REVERSE E' UN SOLLEVATORE TV CHE PERMETTE LA COMPLETA SCOMPARSA DELLO SCHERMO CON EFFETTO *FILOMURO*: VENGONO FORNITE 2 STAFFE AGGIUNTIVE PER IL FISSAGGIO DEL PANNELLO POSTERIORE IN MDF, POLICARBONATO, PLEXIGLASS O CARONGESSO .

TV MOVING MF REVERSE DISPONE DI CENTRALINA ELETTRONICA CHE INTERAGISCE CON IMPIANTI DOMOTICI ATTRAVERSO CONTATTI PULITI ED INTERFACCIA RJ45.

TELECOMANDO A QUATTRO CANALI IN DOTAZIONE PER APERTURA/CHIUSURA A LIBRO E SALITA/DISCESA. AZIONANDO IL TELECOMANDO, IL TELEVISORE SALE O SCENDE CON MOVIMENTO LIBRO DA 0° A 90°. SUCCESSIVAMENTE SI PUO' FAR SCENDERE LO SCHERMO PER ULTERIORI 70cm.

E' POSSIBILE RUOTARE IL TELEVISORE, PERMETTENDONE LA VISIONE IN QUALSIASI PUNTO DELLA STANZA.

MOVIMENTI FLUIDI E SILENZIOSI GRAZIE A SENSORI DI START & STOP RALLENTATI. SPAZIO UTILE MINIMO CONTROSOFFITTO O NICCHIA SOFFITTO 26cm.

